



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАЗРЕШЕНИЕ № 0004/14**  
**на сброс загрязняющих веществ**  
**в водные объекты**

На основании приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ярославской области от 27.05.2016 г. № 134 и

**Открытое акционерное общество**  
**"Сыктывкар Тиссю Груп"**  
**Ростовский филиал**

Юридический адрес:  
167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, промпект Бумажников, д. 4

ИНН 1121016110

ОГРН 1071121000708

Местонахождение Ростовского филиала ОАО "СТГ":  
152101, Ярославская обл. Ростовский р-н, рп Семибратово, ул. Красноборская, 9

разрешается осуществлять сброс загрязняющих веществ в составе сточных и (или) дренажных вод в окружающую среду (водные объекты) в период с " 27 " мая 2016 г. по " 26 " мая 2017 г.

Перечень и количество загрязняющих веществ по каждому из выпусков сточных и (или) дренажных вод указаны в приложениях (на 1 листе) к настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой частью.

Дата выдачи разрешения:

27 мая 2016 г.

Руководитель Управления

  
М.П.

(В.М.Шалаев)

Приложение  
к разрешению на сброс загрязняющих веществ на 1 листе  
в окружающую среду № 0004/14 от 27.05.2016 г.

**Перечень и количество  
загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в р. Устье на 2016-2017 годы**  
(планирование водного объекта)

по выпуску № 4 (57°17'17.8" с.ш., 39°31'56.6" в.д. - 20/КАС/Волга/2623/126 на расстоянии 9,5 км от Устья р. Устье)

эксплуатационные

утвержденный расход сточных и (или) дренажных вод **785,147 тыс.м3/год, 106,24 м3/час (теплый период), 93,74 м3/час (холодный период)**

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Класс опасности вещества (I-IV) р/х (х/п)	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах норматива ПДС, т/год								Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, т/год	
				с разбивкой по кварталам, т				с разбивкой по кварталам, т						
				1	2	3	4	1	2	3	4			т/год (на период действия разрешения на сброс)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	БПК <sub>полн.</sub>	-	3	2,3554	0,5848	0,5918	0,5918	0,5870	30	29,2148	7,5537	7,5537	7,1037	7,0037
2	ХПК	-	30	23,5544	5,8478	5,9178	5,9178	5,8710	270,4	212,3037	53,3391	53,3391	53,3391	52,2864
3	Взвешенные	-	7,08	5,5588	1,3801	1,3966	1,3966	1,3855	63,72	50,0296	12,4203	12,5694	12,5694	12,4705
4	Нефтепродукты	3 (4)	0,05	0,0393	0,0097	0,0099	0,0099	0,0098	0,106	0,0832	0,0207	0,0209	0,0209	0,0207
5	Железо общ.	4 (3)	0,1	0,0785	0,0195	0,0197	0,0197	0,0196	1,25	0,9813	0,2437	0,2466	0,2466	0,2445
6	Ион аммония	4 (3)	0,5	0,3926	0,0975	0,0986	0,0986	0,0979	0,1	0,0785	0,0197	0,0197	0,0196	0,0195
7	Нитриты	- (2)	0,08	0,0628	0,0156	0,0158	0,0158	0,0156						
8	Нитраты	4 (3)	40	31,4059	7,7970	7,8904	7,8904	7,8281						
9	Кальций	4 (-)	180	141,3264	35,0865	35,5067	35,5067	35,2265						
10	Магний	4 (3)	40	31,4059	7,7970	7,8904	7,8904	7,8281						
11	Сульфаты	- (4)	100	78,5147	19,4925	19,7259	19,7259	19,5703	549,55	431,4775	108,4042	108,4042	107,5469	107,1222
12	Хлориды	4 (4)	300	235,544	58,4775	59,1778	59,1778	58,7109						
13	Фосфаты	4 (3)	0,2	0,1570	0,0390	0,0395	0,0395	0,0390	0,207	0,1613	0,0408	0,0408	0,0405	0,0392
14	СПАВ ан	4 (4)	0,5	0,3926	0,0975	0,0986	0,0986	0,0979	0,875	0,6876	0,1726	0,1726	0,1712	0,1712
15	Натрий	4 (2)	55	43,1831	10,7209	10,8493	10,8493	10,7637						
16	Марганец	4 (3)	0,01	0,0079	0,0019	0,0020	0,0020	0,0020	0,12	0,0944	0,0237	0,0237	0,0235	0,0235
17	Свинец	2 (2)	0,006	0,0047	0,00117	0,00118	0,00117	0,00117						
18	Алюминий	4 (3)	0,04	0,0314	0,0078	0,0079	0,0079	0,0078						
19	Фенол	3 (-)	0,001	0,00079	0,00019	0,00020	0,00020	0,00020	0,01	0,0078	0,0020	0,0020	0,0020	0,0018
20	Формальдегид	- (2)	0,005	0,00393	0,00097	0,00099	0,00099	0,00098						
	Итого:			594,0202						725,1197				

Начальник отдела ГЭЭНИКАД \_\_\_\_\_ (Козлова А.В.)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (Советникова И.С.)